

Switch TP-Link TL-SG116E Pro 16 prts Gigabit – Non administrable



Caractéristiques principales:

- 16 ports RJ45 10/100/1000 Mbps auto-negocé, compatibles auto MDI/MDIX
- Débit total : jusqu'à 32 Gbps de capacite de commutation.
- Technologie Plug & Pláy, sans aucune configuration nécessaire.
- Boitier métallique robuste et compact, assurant une meilieure dissipátion thermique.
- Fonctionnement silencieux gracé à une conception sans ventilateur.
- Consommation d'énergie optimisée avec la technologie Green Ethernet (IEEE 802.3az)
 pour réduire les couts énergétiques

Spécifications techniques

Caractéristique	Détail
Ports	16 × RJ45 10/100/1000 Mbps
Capacité de commutaiion	32 Gbps
Méthode de commutaiion	Store-and-Forward
Dimensions (L × P × H)	286 × 111 × 25 mm
Alimentation électrique	0"C~40"C ans comiomen
Température de fonctionnernent	-40"C-70"C
Humidité	10%~90% sans condensation

Avantages

- · Extension facile du réseau local filaire.
- Reduction de la consommation énergéique et respéctuéux de l'environnément.

Contenu de la boite

- Switch TP-Link TL-SG16E
- Adaotateur d'alimentation
- Guide d'instailation rapide